



# Trądzik pospolity

– przegląd możliwości recepturowych

## Postaci leku recepturowego w leczeniu trądziku

Postać leku:	Ilość na jeden ryczałt:	Ilość na jednej receptacie:
Maści, pasty, kremy, mazidła	100 g	do 10 ryczałtów
Płynne leki do stosowania zewnętrznego (zawiesiny, roztwory)	500 g (ilość etanolu 95% nie może przekroczyć 100g)	do 2 ryczałtów

# Maść = unguentum

## Maść z siarką i mydłem potasowym

Rp.:	
Ac. salicylici	3,0
Sulfuris	15,0
Saponis Kalini	15,0
Vaselini albi	ad 100,0
M.f. ung.	

Działanie: odkażające, wysuszające, przeciwłojotokowe, przeciwzapalne.

Zastosowanie: na zmiany z naciekiem.



## Maść z kwasem cytrynowym i salicylowym

Rp.:	
Acidi citrici	
Ac. salicylici	aa 3,0
3% Sol. Ac. borici	30,0
Eucerini	ad 100,0
M.f. ung.	

Działanie: przeciwłojotokowe, nieznaczne złuszczące i wybielające

Zastosowanie: po terapii retinoidami (gdym zostaną głównie przebarwienia, a skóra jest łojotokowa).



# Pasta = pasta

## Pasta z siarką

Rp.:

Acidi salicylici	2,0
Sulfuris	6,0
Pastae Zinci	ad 100,0

M.f. pasta

Działanie: wysuszające, przeciwdrobnoustrojowe, lekko złuszczące.

Zastosowanie: do stosowania punktowo, dobrze „trzyma się” skóry.



## Pasta z erytromycyną i siarczanem miedzi

Rp.:

Erythromycini	3,0!
Cupri sulf.	1,0
Pastae Zinci	ad 100,0

M.f. pasta

Działanie: wysuszające, przeciwbakteryjne.

Zastosowanie: na pojedyncze wykwity, uporczywe.



# Zawiesina = suspensio

## Zawiesina z siarką – puder płynny gęsty

Rp.:	
Sulfuris ppt.	5,0
Glyceroli	10,0
Zinci oxydi	
Talci	aa 15,0
3% Sol. Acidi borici	
Ethanoli 70%	aa ad 100,0
M.f. susp.	

Działanie: wysuszające, przeciwdrobnoustrojowe.

Zastosowanie: na duże powierzchnie, np. plecy.



## Zawiesina z siarczanem miedzi – puder płynny gęsty

Rp.:	
Cupri sulfatis	1,0
Glyceroli	10,0
Zinci oxydi	
Talci	aa 15,0
Aquae	ad 100,0
M.f. susp.	

Działanie: wysuszające, przeciwdrobnoustrojowe.

Zastosowanie: na duże powierzchnie, np. plecy.



## Zawiesina z tanią i siarką – bardzo lekka konsystencja

Rp.:	
Tannini	0,8
Sulfuris	4,0
Acidi tartarici	6,0
30% Ethanoli	ad 250,0
M.f. susp.	

Działanie: przeciwłojotokowe, ściągające, rozjaśniające.

Zastosowanie: do przemywania twarzy.



# Roztwór = solutio

## Roztwór z palmitynianem askorbylu

Rp.:

Ascorbylis palmitatis	8,0
Ethanoli 96%	ad 100,0
M.f. sol.	



Działanie: rozjaśniające, odkażające.

Roztwór ten nie wysusza skóry, zostawia przyjemny aksamitny film.

## „Mleczko kosmetyczne” z Lekobazą Pharma Cosmetic jako maść = unguentum

„Mleczko kosmetyczne” z Lekobazą Pharma Cosmetic jako maść

Rp.:

Metronidazoli	1,0
Lekobaza PhC	20,0
Aquae	ad 100,0

M.f. ung.



Działanie: to mleczko kosmetyczne z metronidazolem – służy do stosowania w terapii trądziku różowatego.

„Mleczko kosmetyczne” traktujemy jak maść – na 1 ryczałt max. 100 g

**Zastosowanie:** trądzik różowaty.



Pytania? Sugestie?  
**akademia@fagron.pl**

Nasza strona internetowa:  
**akademiafagronu.pl**



2021 © Copyright by Fagron sp. z o.o.

*Adres wydawcy:*

Fagron sp. z o.o.  
ul. Pasternik 26, 31-354 Kraków

*Adres korespondencyjny:*

Fagron sp. z o.o.  
ul. Komandosów 1/1, 32-085 Modlniczka

Tekst publikowany w niniejszej książce nie może być kopiowany w żadnej formie ani żadnymi metodami mechanicznymi lub elektronicznymi, łącznie z wykorzystaniem systemów przechowywania i odtwarzania informacji, bez pisemnej zgody Autora - Fagron sp. z o.o.

**Autorzy opracowania zwracają uwagę, że każdorazowe użycie antybiotyków zewnętrznie wymaga głębokiej rozważki i powinno opierać się na racjonalnych przesłankach (kliniczno-mikrobiologicznych). W razie wątpliwości diagnostycznych rekomendowane jest wykonanie badania bakteriologicznego ze zmian skórnych (ewentualnie rozszerzonego o antybiogram).**

Zwracamy uwagę, że zamieszczone przepisy na leki recepturowe są jedynie przykładem możliwości technicznych wykonania postaci leku, natomiast decyzję odnośnie składu leku, stężenia substancji czynnych, oraz zastosowania u konkretnego pacjenta – podejmuje lekarz, w zależności od stanu klinicznego pacjenta, w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie.

Receptura Twoim sukcesem

I ♥ Receptura

Ten dokument jest publikacją  
**Fagron Academy**  
2021 © Copyright by Fagron sp. z o.o.

Together  
we create the future  
of personalizing  
medicine.



**Fagron sp. z o.o.**  
Adres korespondencyjny  
ul. Komandosów 1/1, 32-085 Modliczka  
T: +48 12 3343 512, 514  
F: +48 12 3343 522  
www.fagron.pl

**Kontakt**  
bok@fagron.pl  
**Sprzedaż**  
T: +48 12 3343 500  
**Fagron Academy**  
academy@fagron.pl

 **Fagron**  
personalizing  
medicine