

## PRZYKŁADY RECEPT – LEKI RECEPTUROWE

Zwracamy uwagę, że przedstawione tu przepisy na leki recepturowe są jedynie przykładowe, natomiast decyzję odnośnie składu leku, stężenia substancji czynnych oraz zastosowania u konkretnego pacjenta – podejmuje każdorazowo lekarz, w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie.

SUBSTANCJA: **Acidum tartaricum / kwas winowy**

Ulotka 07.2019

### Zastosowanie zewnętrzne:

**Rp: Spirytus Waltera**

Pilocarpini hydrochloridi 0,2

Thymoli 0,2

Mentholi 0,2

Acidi tartarici 2,0

Acidi salicylici 2,0

Tinct. Chinae 3,0

Tinct. Capsici 3,0

Ethanoli 70% ad 100,0

M.f. sol.

D.S. 1 x dz. wcierać w skórę głowy na noc

(łysienie plackowate oraz utrata włosów w przebiegu innych chorób, w tym po chemioterapii)

**Rp: Krem na przebarwienia skórne**

Acidi tartarici 5,0

Acorbylis palmitatis 8,0

Aquae pro usu officinale 5,0

Ol. Cacao 8,0

Pentravani ad 100,0

M.f. cremor

D.S. 1 x dziennie smarować skórę w miejscach zmienionych

**Rp: Płyn na przebarwienia skórne**

Acidi tartarici 5,0

Ascorbylis palmitatis 8,0

Glyceroli 2,0

Ethanoli ad 100,0

M.f. sol.

D.S. 2 x dz. smarować skórę w miejscach zmienionych.



**Rp:** *Łysienie plackowate*

Pilocarpini hydrochloridi 0,2  
Acidi tartarici 2,0  
Tinct. Capsici 5,0  
Tinct. Chinae 10,0  
Ol. Ricini 2,0  
Ethanoli 70% ad 100,0  
M.f. sol.  
D.S. 1 x dz. wcierać w skórę głowy

**Rp:** *Tonik do cery trądzikowej*

Tannini 0,8  
Resorcini 4,0  
Acidi tartarici 6,0  
Vitamini B6 ex amp. No 20  
Ethanoli 30% ad 250,0  
M.f. sol.  
D.S. Do przemywania twarzy 1-2 x dziennie

**Rp:** *Płyn przeciwświądowy*

Chlorali hydrati 0,6  
Mentholi 0,8  
Acidi tartarici 4,0  
Procaini hydrochlor. 6,0  
Glycerini 10,0  
Ethanoli 40% ad 200,0  
M.f. sol.  
D.S. 3-4 x dziennie smarować nasączonym wacikiem.

**Zastosowanie wewnętrzne:**

**Rp:**

Acidi tartarici  
Aquae aa 10,0  
Ol. Menthae pip. gtt. No 6  
Sir. simplicis ad 200,0  
M.f.mixt.  
D.S. Dorośli: 3 x dz. 1 łyżkę stołową (dzieci: 2 x dz. 1 łyżeczkę od herbaty)

**Rp:**

Natrii citrici 3,0  
Acidi tartarici 12,0  
Glycerini 24,0  
Ol. Menthae pip. No 6  
Aquae pro usu officinale ad 250,0  
M.f. mixt.  
D.S. 1-4 x dziennie 1 łyżkę stołową

**Rp:**

30% sol. Acidi tartarici 50,0  
Ol.Menthae pip No 3  
Aquae ad 100,0  
M.f. mixt  
D.S. 2 łyżki stołowe jednorazowo.

**Rp:**

15% sol. Acidi tartarici 100,0  
M.f. mixt.  
D.S. 2 łyżki stołowe jednorazowo

**Acidum tartaricum / kwas winowy**

Poradnik Receptury Współczesnej cz. 2

**Zastosowanie zewnętrzne:**

*Rp.:* Spirytus Waltera  
Acidi tartarici  
Acidi salicylici aa 1,0  
Mentholi  
Thymoli aa 0,2  
Pilocarpini hydrochl. 0,2  
Tinct. Capsici  
Tinct. Chinae aa 3,0  
70% Spir. Vini ad 100,0  
M.f.sol

*Rp.:* Krem i na przebarwienia

Acidi tartarici 5,0  
Ascorbylis palmitatis 8,0  
Cacao olei 18,0  
Aquae 5,0  
Pentravani ad 100,0  
M.f. cremor

**Zastosowanie wewnętrzne:**

*Rp.:* Osmotyczny środek przeczyszczający  
15% sol. Acidi tartarici 100,0  
M.f. mixt.  
D.S. 2 łyżki stołowe jednorazowo



*Rp.:* Suchość jamy ustnej, uczucie stałego pragnienia

Acidi tartarici 12,0

Natrii citrici 3,0

Glycerini 24,0

Tinct. Menthae pip. 1,0

Aque ad 250,0

M.f. mixt.