

PRZYKŁADY RECEPT – LEKI RECEPTUOWE

Zwracamy uwagę, że przedstawione tu przepisy na leki recepturowe są jedynie przykładowe, natomiast decyzję odnośnie składu leku, stężenia substancji czynnych oraz zastosowania u konkretnego pacjenta – podejmuje każdorazowo lekarz, w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie.

Atopowe zapalenie skóry

Poradnik Receptury Współczesnej cz.I

Preparaty służące nawilżeniu/ natłuszczeniu skóry w AZS

Poradnik Receptury Współczesnej cz.I

Rp: (*łatwo wchłaniany nie daje poczucia tłustej skóry*)

Aquae 40,0

Ung. Cholesteoli ad 100,0

M.f. cremor

D.S. Na całą skórę (!) 2 x dziennie

Rp:

Urea 5,0

Aquae 15,0

Ung. Cholesteroli ad 100,0

M.f. ung.

D.S. Na skórę 2 x dziennie (rano, wieczorem)

Rp:

Paraffini liquidii 10,0

Aquae

Eucerini aa ad 100,0

M.f. cremor

D.S. Na skórę twarzy co najmniej 2 x dziennie.

UWAGA: Preparat doskonale tolerowany na twarzy przez chorych z AZS zwłaszcza w okresie lata

Rp.:

Acidi salicylici 1,0

Aquae 40,0

Vaselini hydrophylici ad 100,0

M.f. ung.

D.S. Na skórę ciała przynajmniej 2 x dziennie



Rp.:

Gliceroli 20,0

Ung. Cholesteroli ad 100,0

M.f. ung.

D.S. Na skórę całego (!) ciała co najmniej 2 x dziennie.

Rp.:

Paraffini liquidi 30,0

Eucerini ad 100,0

M.f. cremor

D.S. Na skórę całego ciała co najmniej 2 x dziennie

Rp.: (nawilżająco i osłaniająco na skórę)

Siloli 1,0

Gliceroli 10,0

Ung Cholesteroli ad 100,0

M.f. ung.

D.S. Co najmniej 2 x dziennie na skórę.

Leki stosowane na nadkażone wykwity skórne w przebiegu AZS

Poradnik Receptury Współczesnej cz.I

Rp.: (bakteriobójczo, grzybobójczo, ściągająco)

0,5% Sol. Cupri sulfatis 500,0

D.S. Do okładów (zmieniać 3 x dziennie)

Rp.:

Acidi salicylici 3,0

Erytromycini 1,0

Vaselini ad 100,0

M.f. ung.

D.S. Na skórę na zmiany pokryte strupem 1 x dziennie przez 10 dni

Rp.:

Cupri sulfatis 0,5

Zinci oxydi 3,0

Vaselini ad 50,0

M.f. ung.

D.S. Na skórę 1 x dziennie przez 5 dni.

Rp.:

3% Sol. Acidi borici 100,0

D.S. Do przymoczków na zmiany skórne.



Leczenie przeciwzapalne w przebiegu AZS

Poradnik Receptury Współczesnej cz.I

Rp.:

Hydrocortisoni 0,25

Eucerini

Aquae aa ad 100,00

M.f. cremor

D.S. Na skórę twarzy 1 x dziennie przez 3-5 dni.

Rp.:

Prednisoloni 0,25

Urea 5,0

Aquae 15,0

Ung. cholesteroli ad 100,0

M.f. ung.

D.S. Na skórę 1 x dziennie przez okres 2 tygodni.

Rp.:

Hydrocortisoni 1,5

Urea 10,0

Aquae 25,0

Vaselini hydrophylici ad 100,0

M.f. ung.

D.S. Na skórę ciała 1 x dziennie przez okres 10dni

Rp:

Hydrocortisoni 2,5

Ac. salicylici 2,0

Zinci oxydi pastae ad 100,0

M.f. pasta

D.S. Na skórę 1 x dziennie przez 3 tygodnie.

Rp:

Hydrocortisoni 2,5

Aquae 20,0

Vaselini hydrophylici ad 100,0

M.f. ung.

D.S. Na skórę 1 x dziennie przez okres 20 dni

Rp:

Hydrocortisoni 0,5

Eucerini

Aquae aa ad 100,0

M.f. cremor

D.S. Na skórę 1 x dziennie (po 15 minutach na całą skórę należy nałożyć maść bazową).

**Rp:**

Prednisoloni 0.25
Aquae 15.0
Ung. Cholesteroli ad 100.0
M.f. ung
D.S. Na skórę 1 x dziennie przez 2 tygodnie.

Rp:

Hydrocortisoni 1.5
Gliceroli 15.0
Lekobaza LUX ad 100.0
M.f. ung
D.S. 1 x dziennie na zmiany skórne przez okres 1 miesiąca

Przebarwienia, powikłania po długotrwałej korytkoterapii zewnętrznej

Poradnik Receptury Współczesnej cz.I

Rp: (Krem witaminowy, regenerująco-nawilżający)

Ascorbylis palmitatis 4,0
Butyri Cacao 3,0
Vit. A concentr. 500 000 j.m.
Vit. E puri 2,5
Lekobaza Lux ad 100,0
M.f. cremor

Rp: (Maść z palmitynianem witaminy C – rozjaśniająca)

Ascorbylis palmitatis 8,0
Butyri Cacao 18,0
Vaselini hydrophylici ad 100,0
M.f.ung.

Rp: (Spirytusowy roztwór palmitynianu askorbylu 8%)

Ascorbylis palmitatis 8,0
96% Spir. Vini ad 100,0
M.f.sol.

Rp: (Maść wielowitaminowa tłusta - silnie regenerująca)

Ascorbylis palmitatis 8,0
Vit. A concentr. 1 mln. j.m.
Vit. E puri 5,0
Eucerini ad 100,0
M.f.ung.