

## PRZYKŁADY RECEPT – LEKI RECEPTUROWE

Zwracamy uwagę, że przedstawione tu przepisy na leki recepturowe są jedynie przykładowe, natomiast decyzję odnośnie składu leku, stężenia substancji czynnych oraz zastosowania u konkretnego pacjenta – podejmuje każdorazowo lekarz, w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie.

### 1. SUBSTANCJA: **Dimetykon / Silol**

Ulotka 08. 2019

*Rp:*

Dimeticoni            5,0  
Aquae                 10,0  
Lekobaza LUX    ad 100,0  
M.f. ung  
D.S. Smarować zmiany skórne 2 x dziennie

*Rp:*

Vitamini E puri            2,0  
Dimeticoni                5,0  
Aquae                      5,0  
Lekobaza LUX        ad 100,0  
M.f.ung.  
D.S. Smarować przed ekspozycją na promieniowanie UV

*Rp: Regenerująco po oparzeniach, przy odleżynach*

Vitamini A sol. oleosae    200 000j.m.  
Vitamni E puri                1,0  
Dimeticoni                    2,0  
Ung. Cholesteroli        ad 100,0  
M.f. ung.  
D.S. smarować zmienione chorobowo miejsca 2 x dz



## Dimeticonum / Silol

Poradnik Receptury Współczesnej cz. I

**Rp.:** (preparat pielęgnacyjny i ochronny, na miejsca oparzeń)

Dimeticoni 10,0

Lanolini

Vaselini albi

Aquae aa ad 100,0

M.f. ung.

D.S. Na skórę w miejscu zmian 1 x dziennie

**Rp.:** (do natłuszczania i ochrony skóry)

Dimeticoni 1,5

Aquae 15,0

Lekobaza LUX ad 100,0

M.f. ung.

D.S. Na skórę 1 x dziennie przez 14 dni

## Dimeticonum / Silol

Poradnik Receptury Współczesnej cz. 2

**Rp.:**

Dimeticoni 2,0 - 10,0

Vaselini albi

Lanolini

Aquae (vel 3% Sol. Acidi borici) aa ad 100,0

M.f. ung.

**Rp.:**

Dimeticoni 2,5

Lidocaini hydrochl. 0,2

Zinci oxidi 20,0

Lanolini

Ol. Lini

3% Sol. Ac. borici aa ad 100,0

M.f. linimentum

**Rp.:**

Dimeticoni 2,0 - 10,0

Eucerini

Aquae (vel 3% Sol. Acidi borici) aa ad 100,0

M.f. ung



Rp.: (pasta silikonowa)

Dimeticoni 15,0

Ac. borici 2,0

Zinci oxidi 22,0

Paraffini liq. ad 100,0

M.f. pasta